

RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO CIPNES GALLURA

Prot. n.	_____
Del	_____

**DOMANDA DI ALLACCIO IDRICO E DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE
ACQUE REFLUE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI - DOMESTICI - URBANI**

Il sottoscritto _____ nat_ a _____ il ___/___/___
residente in _____ via _____ n° _____
nella sua qualità di _____ della ditta _____
con sede legale in _____ via _____ n° _____ CAP _____
Partita I.V.A. _____ C.F. _____
tel. _____ fax _____ cellulare _____ e-mail _____
titolare del Nulla Osta Consortile n° _____ del ___/___/___

CHIEDE

per l'attività di tipo
industriale artigianale commerciale servizio altro _____

1) la realizzazione, a cura del Servizio Idrico Consortile ed onere della Ditta istante, l'allaccio

idrico alla rete consortile;
fognario alla rete consortile;
acque bianche alla rete consortile;

2) (in caso di allaccio alla rete fognaria) che gli venga concessa l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria consortile a norma degli artt. 107, 108, 124 e 125 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

2a) relativa a:

rilascio di autorizzazione per nuovo scarico;

modifica dell'autorizzazione n. _____ del _____ prot. _____ per variazioni qualitative e quantitative e/o del punto di recapito dello scarico;

rinnovo di autorizzazione n. _____ del _____ prot. _____/___;

- sono state apportato modifiche qualitative e quantitative al processo produttivo e agli scarichi delle acque reflue SI NO
- sono state apportato modifiche alla rete fognaria SI NO

voltura di autorizzazione allo scarico dalla ditta _____

alla ditta _____

- sono state apportato modifiche qualitative e quantitative al processo produttivo e agli scarichi delle acque reflue SI NO
- sono state apportato modifiche alla rete fognaria SI NO

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza che gli scarichi parziali contenenti sostanze di cui alla tabella 3/A (vedi allegato 2) dell'allegato 5 della Parte Terza, D.Lgs 152/06, non potranno essere diluiti prima del loro trattamento con acque di raffreddamento, di lavaggio, o prelevate direttamente allo scopo;
- 2) di essere a conoscenza del fatto che, qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione d'uso o a ristrutturazione, o sia trasferito in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico;
- 3) di aver preso visione del Regolamento Idrico e Fognario Consortile allegati essenziali delle Delibere Commissariali n.ri 578 e 579 del 15/09/2000;
- 4) di aver compilato in maniera corretta e completa l'allegato 1 riportando tutte le informazioni in modo esatto.

data _____

firma _____

Il/la sottoscritt _____ autorizza il CIPNES Gallura a trattare tutti i dati personali contenuti nella presente domanda per la trattazione della pratica medesima ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12 della legge n. 675 del 31/12/96

data _____

firma _____



ALLEGATO 1 alla domanda di allaccio idrico e fognario

CARATTERISTICHE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SCARICO FOGNARIO

Ditta _____, via _____ settore _____
natura dell'attività _____
numero addetti fissi _____ (eventuali addetti stagionali _____ dal _____ al _____)
data presunta di inizio attività _____;

DESCRIZIONE

Materie prime lavorate _____ t/anno _____

Prodotti finiti _____ t/anno _____

Le lavorazioni che generano scarichi sono:

Per lavorazioni che generano una molteplicità di scarichi, anche parziali, allegare una relazione di dettaglio e identificare i vari recapiti sulla planimetria.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

prelievo idrico in mc/anno

Per servizi civili _____; per le lavorazioni _____; per il raffreddamento _____

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Impianto di raffreddamento a secco ad umido sistema misto

Risparmio acqua riciclo totale riciclo parziale.....% nessun riciclo



NUMERO E PORTATA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

portata dello scarico mc/anno

servizi igienici _____; acque di lavorazioni _____;
acque di raffreddamento _____; altro....._____

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEGLI SCARICHI

1) In caso di

rilascio di autorizzazione per nuovo scarico allegare:

- *comunicazione data di inizio attività;*
- *analisi qualitative degli scarichi prodotti da effettuarsi entro 20 gg dalla data di dichiarazione di inizio attività.*

modifica/rinnovo/voltura di autorizzazione n. ____ del _____ prot. _____/___ per variazioni qualitative e quantitative e/o del punto di recapito dello scarico allegare:

- *analisi qualitative degli scarichi prodotti.*

2) Lo scarico presenta sostanze di cui alla tabella 3/A (vedi allegato 2 alla domanda) dell'allegato 5 della Parte Terza, D.Lgs 152/06 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A **SI NO**

se SI le analisi devono indicare:

- *la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico;*
- *la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;*
- *il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo*

3) ANALISI

la ditta istante provvederà a propria cura ed onere ad effettuare le analisi richieste.

la ditta istante chiede che le analisi richieste vengano effettuate dal CIPNES Gallura, si allega pertanto copia del bonifico bancario effettuato presso Banca Carige filiale di Olbia IBAN IT37 P061 7584 9800 0000 0196 180 o ricevuta di versamento presso gli uffici del CIP Gallura dell'importo di €200,00 (I.V.A. compresa).

data _____

firma _____

SI ALLEGA:

- planimetria di inquadramento dell'opificio;
- planimetria dello schema della rete idrica, fognaria e acque bianche evidenziando il punto di fornitura idrica e il punto di scarico, nonché l'ubicazione della vasca di raccolta acque di prima pioggia e apposita relazione tecnica;
- schema dell'impianto di depurazione, eventualmente esistente, e relativa relazione tecnica;
- copia concessione edilizia;
- copia certificato camerale in corso di validità;
- titolo di proprietà o contratto di locazione.

N.B. gli elaborati grafici e le relazioni devono essere firmate dal titolare dello scarico e dal tecnico abilitato.



ALLEGATO 2 alla domanda di allaccio idrico e fognario
N.B .da compilare solo nel caso di risposta “SI” al punto 2

allegato 5 della parte terza, D.lgs 152/06 derivanti dai cicli produttivi

Tabella 3/A. Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi [* *]

Settore produttivo	Quantità scaricata per	media	media
	unità di prodotto (o	mensile	giorno [*]
	capacità di produzione)		
Cadmio			
Estrazione dello zinco,			
raffinazione del piombo e			
dello zinco, industria dei			
metalli non ferrosi e del			
cadmio metallico			
Fabbricazione dei composti		0,5	
del cadmio	g/kg grammi di Cd		
	scaricato per		
	chilogrammo di Cd		
	trattato		
Produzione di pigmenti	g/kg (grammi di Cd	0,3	
	scaricato per		
	chilogrammo di Cd		



	trattato)		
Fabbricazione di stabilizzanti	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	1,5	
Galvanostegia	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Salamoia riciclata - da applicare all'Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	0,5	

